

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

VZMR 05/2021

„Oprava stávající šikmé, zvedací plošiny pro bezbariérový vstup“

Název zadavatele: Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou p. o.

Sídlo: U Balvanu 2, 466 01 Jablonec nad Nisou

IČ: 75070758

Specifikace a popis:

Tato část, resp. příloha č. 3 zadávací dokumentace slouží jako podrobná specifikace předmětu plnění zakázky, kterou zadavatel požaduje splnit při realizaci zakázky. Jedná se o provedení v následujícím rozsahu:

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je výměna nefunkční stávající **šikmé, zvedací** plošiny za novou. Plošina umožňuje imobilním osobám i s doprovodem překonávat výškové rozdíly ve vnitřním prostředí.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Nosnost: do 250 kg

Zdvih: max 3,4 m

Umístění: vnitřní

Verze: plošina s protiskluzovým povrchem min/max 800 mm x1 050 mm

Stanice: 2

Pohon: manuální

Příkon: min1,5 kW

Rychlost: variabilní 3 až max 6 m/min

Vybavení: odnímatelné ovládání na plošině pro doprovázející osobu, zamknutí nástěnných ovladačů pomocí klíče

Bezpečnostní prvky: omezovač rychlosti a zachycovač, zahnuté sklopné nerezové bariéry na plošině, bezpečnostní optické závory na bocích plošiny s funkcí blokování jízdy při kontaktu s překážkou

Součástí dodávky je zaměření místa instalace nové plošiny, demontáž stávající nefunkční plošiny, doprava plošiny do sídla zadavatele, montáž plošiny, popř. stavební úprava místa instalace a zaškolení vybraného zaměstnance Domova a Centra denních služeb Jablonec nad Nisou p. o.